



171520340097

检测报告

TEST REPORT

山东宜维检测有限公司
SHAN DONG YI WEI TESTING CO.,LTD.



检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检验检测报告专用章、骑缝章、章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，换页、漏页、涂改无效。
4. 检验委托方如对本公司检验报告有异议，须于收到本检验报告之日起
十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检验委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检验数据负责，不
对样品来源负责。
6. 未加盖本公司检验检测报告专用章的复印报告无效。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
8. 最终解释权为本公司所有。

地 址：枣庄高新区复元三路东侧、光明路南、精工电子厂
房东侧，高新区锂电检测中心3、4楼（277800）

电 话：0632-5766599 0632-5766025

邮 箱：sdywzj@126.com 网 址：www.tckjjc.com



山东宜维检测有限公司

检测 报 告

共 6 页 第 1 页

委托单位	山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司		检测类别	委托检测	
委托单位地址	枣庄经济开发区谷山路 18-1 号		样品类别	无组织废气、废水、噪声	
受检单位	山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司		采样日期	2019. 12. 10	
受检单位地址	枣庄经济开发区谷山路 18-1 号		采样人员	甘雨、张坤、曹聪聪	
样品数量	废水：41 份		检测日期	2019. 12. 10-12. 19	
样品状态描述	无组织废气：气态；废水：灰色、气味明显、无浮油、浑浊；噪声：/				
无组织废气					
采样依据	HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》				
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
非甲烷总烃 (以碳计)	HJ 604-2017 气相色谱法	王公生	GC-7800 气相色谱仪	A1611SP045	0.07mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993 三点比较式臭袋法	赵辉、张腾 刘欣迪、李蒙 李莉、马静	/	/	/
VOCs	HJ 644-2013 气相色谱-质谱法	韩猛	ISQ-QD 气质联用仪	A1611SP034	0.3-1.0 ug/m ³
废水					
采样依据	HJ 494-2009《水质采样技术指导》 HJ 493-2009《水质样品的保存和管理技术规定》				
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
色度	GB/T 11903-1989 稀释倍数法	颜敏	/	/	/
总铜	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	李蒙	iCE3500 原子吸收光谱仪	A1611SP032	0.05mg/L
总锌	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	李蒙	iCE3500 原子吸收光谱仪	A1611SP032	0.05mg/L
二氯甲烷	HJ 620-2011 顶空气相色谱法	刘欣迪	Trace1310 气相色谱仪	A1611SP035	6.13ug/L
五日生化 需氧量	HJ 505-2009 稀释与接种法	颜敏	BSC-150 恒温恒湿培养箱	A1611SP016	0.5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	王琦	BSA224S 分析天平	A1611SP023	/

山东宜维检测有限公司

检测 报 告

共 6 页 第 2 页

废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
苯胺类	GB/T 11889-1989 N-(1-萘基) 乙二胺偶氮 分光光度法	颜敏	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.03mg/L
硝基苯类	HJ 592-2010 气相色谱法	刘欣迪	Trace1310 气相色谱仪	A1611SP035	0.002-0.003 mg/L
挥发酚	HJ 503-2009 4-氨基安替比林直接 分光光度法	邓贞凤	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.01mg/L
总氰化物	HJ 484-2009 异烟酸-吡啶啉酮 分光光度法	马静	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.004mg/L
总有机碳 *	HJ 501-2009 燃烧氧化-非分散 红外吸收法	孙颜发 吕成威	TOC 分析仪	/	0.1mg/L
急性毒性 *	GB/T 15441-1995 发光细菌法	/	BHP9515 便携式水质 毒性快速检测系统	JSXC-182	/
噪声					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声 排放标准	张坤	AWA6228+多功能声级计	A1611HJ048	/
检测结论	仅提供检测数据，不作结论。 (加盖检验检测报告专用章) 签发日期: 2019年12月23日				
备注	检测结果中的“L”表示低于检出限。 *为分包项目，本公司无相应资质认定许可技术能力。总有机碳分包单位为中检集团公信安全科技有限公司，资质认定证书编号为：2015150532T，分包数据源自编号为GX-B1493/18-F-19196的报告。急性毒性分包单位为江苏新测检测科技有限公司，资质认定证书编号为：161012050448，分包数据源自编号为(2019)新测(水)字第(1126)号的报告。				

编制: 孙颜发

审核: 宋新

签发: 孙颜发

日期: 2019.12.23

日期: 2019.12.23

日期: 2019.12.23


山东宜维检测有限公司

检测 报 告

表 1 无组织废气采样现场气象条件 共 6 页 第 3 页

采样日期	采样时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气状况
2019. 12. 10	9:02	6. 4	100. 5	NE	2. 3	晴
	10:11	8. 1	100. 4	NE	2. 3	晴
	11:19	9. 5	100. 3	NE	2. 2	晴
以下空白						

无组织废气测点示意图



检测报告

共 6 页 第 5 页

[illegible]


山东宜维检测有限公司

检测 报 告

表 4 厂界噪声检测结果 共 6 页 第 6 页

环境条件		检测日期	2019. 12. 10	
			昼	夜
		天气状况	晴	阴
		风速 (m/s)	2. 1	1. 4
测点编号	测点位置	检测项目	检测结果 dB (A)	
1#	北厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	53. 6	42. 9
2#	东厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	55. 6	48. 1
3#	南厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	55. 9	46. 7
4#	西厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	54. 6	45. 4

厂界噪声测点示意图




山东宜维检测有限公司于2016年6月成立，坐落于山东省枣庄市高新区复元三路智能制造小镇。公司已取得山东省检验检测机构资质认定证书、农产品质量安全检测机构考核合格证书、质量管理体系认证证书，主要开展食品、环境、农产品、化工等检验检测和技术咨询业务。

公司现有固定资产1000余万元，拥有实验室面积5000余平米，高标准设置环境理化室、食品理化室、微生物实验室、嗅辨室等国内一流的实验室。配有150余台（套）检验检测设备，拥有液相色谱仪、液相质谱仪、等离子体质谱仪、离子色谱仪、气质联用仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、荧光定量PCR等进口仪器10余台，可满足客户各种检测检验要求。同时，公司积极帮助企业进行生产许可证、ISO9000、ISO1400、OHSAS18000、ISO22000、HACCP、GSP、GMP、实验室咨询服务、安全生产、标准化、污水处理、环境评价等管理体系并指导运行，为客户提供制订或修订企业服务。

公司现有人员80余人，3名博士生导师指导运作，有教授级研究员2人，硕士研究生3人，检验检测人员全部为本科以上学历。技术人员专业涉及食品质量与安全、环境科学与工程、化学工程、生物化学等多个专业。公司技术人员从业经验丰富，人员层次、学历结构搭配合理，检验检测能力突出，与山东大学、浙江大学、中国计量大学、中国海洋大学、烟台大学等知名院校共同开展科技攻关，为检验检测业务的开展打下良好的技术基础。

山东宜维检测有限公司秉承广纳人才、服务社会、创造价值、厚德向善的理念，与服务对象携手共进、创造美好未来。



宜维检测

—YIWEIJIAN—

地 址： 枣庄高新区复元三路东侧、光明路南、精工电子厂
房东侧，高新区锂电检测中心3、4楼（277800）

电 话： 0632-5766599 0632-5766025

邮 箱： sdywzj@126.com 网 址： www.tckjjc.com